

Συσκευή μασάζ τροχήλατη HI-5



~~€960.00~~ **€800.00** Τελική τιμή με Φ.Π.Α.

Είναι ιδιαίτερα απλή στη χρήση και μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε για **ηλεκτρομάλαξη**, απώλεια βάρους ή σωματική διάπλαση. Συνοδεύεται από 5 διαφορετικά εξαρτήματα, διαθέτει βάση για την τοποθέτηση όλων των εξαρτημάτων.

ΚΩΔΙΚΟΣ: 1902101 | **Κατηγορίες:** [Εξοπλισμός Αισθητικής](#), [Συσκευές μασάζ - Ηλεκτροθεραπεία](#) |

Φωτογραφίες



Περιγραφή Προϊόντος

Συσκευή μασάζ τροχήλατη με αθόρυβο μοτέρ τελευταίας τεχνολογίας και βαρέως τύπου κατασκευή μπορεί να λειτουργήσει σε οποιοδήποτε περιβάλλον και θα ικανοποιήσει και του πιο απαιτητικούς χρήστες.

Σας δίνει τη δυνατότητα μέγιστης αξιοποίησης του χώρου σας, καθώς διαθέτει τροχήλατη βάση, δίνοντας σας έτσι την δυνατότητα να την μετακινήσετε εύκολα κοντά στον ασθενή.

Είναι ιδιαίτερα απλή στη χρήση και μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε για **ηλεκτρομάλαξη**, απώλεια βάρους ή σωματική διάπλαση. Συνοδεύεται από 5 διαφορετικά εξαρτήματα, διαθέτει βάση για την τοποθέτηση όλων των εξαρτημάτων.

Τροχήλατη επαγγελματική συσκευή μασάζ που συνοδεύεται από 5 εξαρτήματα.

- **Εξάρτημα 1** : Σιλικόνη στρογγυλό σχήμα εφαρμογής με μακριά δόντια για μασάζ σε μεγάλο βάθος.
- **Εξάρτημα 2** : Σιλικόνη στρογγυλό σχήμα με πολλαπλά κοντινά καρφάκια για διέγερση, απολέπιση, αγγειοδιαστολή.
- **Εξάρτημα 3** : Ομαλό σφουγγάρι σε στρογγυλό σχήμα ,για τα ευαίσθητα μέρη του σώματος.
- **Εξάρτημα 4** : Καουτσούκ με 4 μισές μπάλες, για μασάζ στους ώμους, πλάτη, μηρούς και γλουτούς.
- **Εξάρτημα 5** : Σχήματος V σφουγγάρι κατάλληλο για ώμους, αυχένα, πλάτη, πόδια και γόνατα/

Ρύθμιση σε διαφορετικές ταχύτητες με διαφορετική συχνότητα κάθε μία :

- Ταχύτητα στα 13Hz - Δρα στο υποδόριο ιστό και πιο βαθιά στο χόριο
- Ταχύτητα στα 17Hz - Δρα στις αρτηρίες, στις φλέβες και στο λεμφικό και νευρικό σύστημα
- Ταχύτητα στα 22Hz - Δρα βαθιά στο χόριο στρώμα
- Ταχύτητα στα 28Hz - Δρα στο χόριο στρώμα
- Ταχύτητα στα 40Hz - Δρα στα επιφανειακά στρώματα της επιδερμίδας. Διεγείρει τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό και μειώνει τις δερματικές ατέλειες.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τάση: 100 ~ 120V / 220 ~240V

Συχνότητα: 50Hz/60Hz

Ισχύς:100W

Συχνότητα λειτουργίας: 800 / 1600 / 2400 / 3200 / 4000 RPM

Βάρος :16.5Kg

Διαστάσεις: 41.5x43x86cm

Κατασκευαστής : SilverFox



Επιπλέον Χαρακτηριστικά

Βάρος Συσκευασίας	29 κ.
Διαστάσεις Συσκευασίας	M: 84cm Π: 44cm Υ: 40cm
Εγγύηση (Έτη)	2